
Pl 20 s 6
Akitsi Akiki
3R3 A 561-565
IX 2-A2

11 20 56

Akitsi


01
v4


















Akiki

Désignation :

Clos 11 Planche 20 Côté S N° 6

Vigueur : 2

Date de mâturité vendange le 12-9-60

Charge : (+6)

S. 1 0
2 2
3 0
4 0
5 0

V

Désignation : Akiki

Clos 11 - Planche 20 Rang S Souche 6

Vigueur : 2 VL 31-7 62

Date de maturité : 17-9 62

Pourriture : 0 (+5)

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C

BAIE : (TG) - G - M - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N. rose

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 2 Disc - sph - (ell) - Ov
Obov - cyl - fus.

s 2 5

s 3 0 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 faible jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 0

Désignation : Akiki

Clos 11 Planche 20 Rang S 6 Souche

Vigueur : 1

Date de Véraison : 7.8.63

Date de Maturité : 2 9,63

Pourriture : 0 +3 ?

GRAPPE : G - (M) 15 - P - (L) - M - C.

BAIE : (TG) 30x21 - G - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N. rose

Charge :

s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 4 disc - sph - (ell.) - Ov.

Obcv.- cyl - fus.

s 3 1

s 4 0 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 2 jus : inc. - coloré.

Désignation : Akiki

Clos 11 Planche 20 Rang S souche 6

Vigueur :

Date de Véraison : 10 8.64

Date de Maturité : après le 30.9.64 +7

Pourriture : 1 = 15.9.64

GRAPPE : G - (M) 16 - P - L - (M) - C.

Pédoncule : L - M - (C.)

BAIE : (TG) 30x23 - G - M - P.

Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

s ♀ 1 11 saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 2 8 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -

s 3 2 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 0 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 (1) 2 3 4 5

Année : 1960

Nº 41.11.81 20 S 6 . . Planche Akitai . . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3	14/3						
1	4	0	1						
2	5	1	3 x						
3	4	0	2 x						
s. faille 4									
5	4	3	3		D le 15.3.60 x				

+5

Année : 1961 Akitai

Emplacement : 11.20 S 6

	Nombre total	DATES								
		27.2	2/3	6.3	10.3	14.3				
1	6	0	0	0	0	0				
2	7	0	0	0	0	4 x				
3	5	0	0	0	2	3 x				
4	faille									
5	4	1	2	2	4	4 x				
6										
7							D le 13-3-61 x			
8								+7		
9										
10										

Akiki

Année 1962

N° ....Planche ...cl.11.P.20.S.6.... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		2.4	6/4.						
1	8	0	1						
2	8	2	6 x						
3	6	2	6 x						
faible 4									
5	2	0	1 x						

D le 4.4 62 x +1

Année : 1963

Emplacement ...11.20 S 6........ Désignation .....Akiki..............

	Nombre total	DATES							
		27.3.	1.4						
1	~~24~~ 19	0	2						
2	~~44~~ 6	0	6 x						
3	~~14~~ 9	0	5 x						
4	~~16~~ 5	0	3 x						
5	~~18~~ 6	1	3 x						

D le 31-3-63 a

-5

Désignation : Akiki

VASSAL bl 11 Planche 20 Côté 5 N° 6 Souche 1 2 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres (4) - séteuses 5 - veloutées 6 -- aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel Mai 59

faible

N° ordre

Désignation : Akiki

VASSAL Cl.11 Planche 20 côté S N° 6 couche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7.)
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7.)
duveteux 8 – cotonneux 9.

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4– Jaune 5 – à plages bronzées (6) – entièrement bronzé 7 – vert 8 – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7.)
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement 1 – sillon 2 – partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9.)

49 – glabre 2 – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7) – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement 8 – partiellement (9.)

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3 .

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Bouvel Co

N° ordre

Désignation : ~~Akitsu~~ - Akiki

VASSAL Cl 11 Planche 20 côté S N° · 6 souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9.

Rennes. Juin 62

N° ordre

Désignation Akiki

VASSAL U11 Planche 20 côté n° 56 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. légt.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60

N° d'ordre

Désignation Akitsi

VASSAL 11 Planche 20 côté S N° 6 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

Très

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Boursiquot

X

Dénomination ....Akiki..

Planche .... côté .M.20.56.. rang .... souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......7...... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11.63

Dénomination ....Akiki..

Planche .... côté .11.20.S.6. Rang .... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....7cm.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 12.11.63

N° d'ordre : 0626 - 01 Désignation : Akiki

Origine : ~~11 . 20 . 56~~

Emplacement : IX - 2 - A2

8 - Angle des nervures .... (1) - (2) - 3. ☿

9 - L_1/L .... (1) - 2 - 3.

10 - L_2/L .... (1) - (2).

11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - (7) - (9).

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) .... (1) - (2) - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - (1) - (2) - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8).

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - (3) - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 72